

**OŠTĚTINOVANÉ KOTOUČE PRO NAPÍNAČÍ RÁMY
STENTER BRUSHES
ЩЕТИНИСТЫЕ ДИСКИ ДЛЯ СШМ**

SYSTEM ARTOS / БАВСОК
ARTOS / BABCOCK STENTER FRAME SYSTEM
АРТОС / БАБКОВ СШМ СИСТЕМА

OMAR AS, spol. s r.o.
Legionářská 13
463 34 Hrádek nad Nisou
Czech republic

ООО "ОМАР АС"
ул. Легионарска, д. 13
46334 г. Градек над Нисоу
Чешская Республика

tel.: +420 482 757 123, fax: +420 482 757 122
e-mail: omar@omar.cz, www.omar.cz

Ø di/d2 (mm)	Ø da (mm)	b (mm)	TK (mm)	Štětiny Fill material Щетины	Štětiny-délka Trim-length Щетины- длина	Počet řad Rows Рядов	B (mm)	Obj.číslo Order № Заказ. №
-----------------	--------------	-----------	------------	------------------------------------	--	----------------------------	--------	----------------------------------

Dojehlovací kotouč / Postpinning brush / Диски для заправки Ø 180 mm (D)

70	154,0	18,0	90,0	štětiny Kalkata-šedé Calcutta bristle grey щет. Калката серые	13,0	2	8	8111-1180-02
70	154,0	18,0	90,0	štětiny Chungking-černé Chungking bristle black щет. Чункинг черные	13,0	2	7	8111-1180-12
70	154,0	18,0	90,0	koňská žíně černá horsehair black конские черные	13,0	2	11	8111-1180-22
70	154,0	18,0	90,0	PA 6.6 bílá 0,40 mm PA 6.6white 0,40 mm ПА 6.6 белая 0,40мм	13,0	2	7	8111-1180-42
70	154,0	18,0	90,0	PA 6.6 bílá 0,70 mm PA 6.6 white 0,70 mm ПА 6.6 белая 0,70мм	13,0	2	8	8111-1180-72
70	154,0	18,0	90,0	nerez drát 0,25 mm stainless wire 0,25 mm проволока нерж. 0.25	13,0	2	11	8111-1180-82



Ø di/d2 (mm)	Ø da (mm)	b (mm)	TK (mm)	Štětiny Fill material Щетины	Štětiny-délka Trim-length Щетины- длина	Počet řad Rows Рядов	B (mm)	Obj.číslo Order № Заказ. №
-----------------	--------------	-----------	------------	------------------------------------	--	----------------------------	--------	----------------------------------


Najehlovací kotouč / Overfeed brush / Диски для направки Ø 198 mm (D)

90	174,0	17,0	114,5	štětiny Kalkata-šedé Calcutta bristle grey щет. Калката серые	12,0	3	14	8121-0198-03
----	-------	------	-------	---	------	---	----	--------------



Najehlovací kotouč / Overfeed brush / Диски для направки Ø 200 mm (D)


90	174,0	17,0	114,5	štětiny Kalkata-šedé Calcutta bristle grey щет. Калката серые	13,0	2	10	8121-0200-02
90	174,0	17,0	114,5	štětiny Kalkata-šedé Calcutta bristle grey щет. Калката серые	13,0	3	14	8121-0200-03
90	174,0	17,0	114,5	štětiny Chungking-černé Chungking bristle black щет. Чункинг черные	13,0	3	14	8121-0200-13
90	174,0	17,0	114,5	koňská žíně černá horsehair black конские черные	13,0	3	14	8121-0200-23
90	174,0	17,0	114,5	PA 6.6 bílá 0,40 mm PA 6.6 white 0,40 mm ПА 6.6 белая 0,40мм	13,0	3	14	8121-0200-43
90	174,0	17,0	114,5	nerez drát 0,25 mm stainless wire 0,25 mm проволока нерж. 0.25	13,0	3	14	8121-0200-83



Ø di/d2 (mm)	Ø da (mm)	b (mm)	TK (mm)	Štětiny Fill material Щетины	Štětiny-délka Trimmm-length Щетины- длина	Poččet řad Rows Рядов	B (mm)	Obj.číslo Order № Заказ. №
-----------------	--------------	-----------	------------	------------------------------------	--	-----------------------------	--------	----------------------------------


Dojehlovací kotouč / Postpinning brush / Диски для заправки Ø 206 mm (D)
 (pro r.v. 1988 – 1991 / year 1988 till 1991 / года с 1988 до 1991)

145,1	173,0	22,0		PA 6.6 bílá 0,40 mm PA 6.6 white 0,40 mm ПА 6.6 белая 0,40мм	16,5	3	16	8331-1206-43
145,1	173,0	22,0		PA 6.12 černá 0,50 mm PA 6.12 black 0,50 mm ПА 6.12 черная 0,50мм	16,5	3	16	8331-1206-X3



Na- a dojehlovací kotouč/ Overfeed and postpinning brush/ Диски для на- и заправки Ø 206 mm (D)

145	174,0	17,0		koňská žíně černá horsehair black конские черные	16,0	3	15	8511-0206-23
145	174,0	17,0		štětiny Chungking-černé Chungking bristle black щет. Чункинг черные	16,0	3	14	8511-0206-33
145	174,0	17,0		PA 6.6 bílá 0,40 mm PA 6.6 white 0,40 mm ПА 6.6 белая 0,40мм	16,0	3	15	8511-0206-43
145	174,0	17,0		štětiny Kalkata-šedé Calcutta bristle grey щет. Калката серые	16,0	3	15	8511-0206-53
145	174,0	17,0		PA 6.6 bílá 0,70 mm PA 6.6 white 0,70 mm ПА 6.6 белая 0,70мм	16,0	3	14	8511-0206-73




145	174,0	17,0	nerez drát 0,25 mm stainless wire 0,25 mm проволока нерж. 0.25	16,0	3	14	8511-0206-83
145	174,0	17,0	koňská žíně černá horsehair black конские черные	16,0	3	10	8511-1206-23
145	174,0	17,0	ščetiny Chungking-černé Chungking bristle black щет. Чункинг черные	16,0	3	9	8511-1206-33
145	174,0	17,0	ščetiny Chungking-šedé Chungking bristle grey щет. Чункинг черные	16,0	3	9	8511-1206-323
145	174,0	17,0	PA 6.6 bílá 0,40 mm PA 6.6 white 0,40 mm ПА 6.6 белая 0,40мм	16,0	3	9	8511-1206-43
145	174,0	17,0	ščetiny Kalkata-šedé Calcutta bristle grey щет. Калката серые	16,0	3	8	8511-1206-53
145	174,0	17,0	PA 6.6 bílá 0,70 mm PA 6.6 white 0,70 mm ПА 6.6 белая 0,70мм	16,0	3	10	8511-1206-73
145	174,0	17,0	kozí žíně bílá goat hair white козие щетины белые	16,0	3	11	8511-1206-93
145	174,0	17,0	PA 6.12 černá 0,50 mm PA 6.12 black 0,50 mm ПА 6.12 черная 0,50мм	16,0	3	8	8511-1206-X3

Ø di/d2 (mm)	Ø da (mm)	b (mm)	TK (mm)	Štětiny Fill material Щетины	Štětiny-délka Trimmm-length Щетины- длина	Počet řad Rows Рядов	B (mm)	Obj.číslo Order № Заказ. №
-----------------	--------------	-----------	------------	------------------------------------	--	----------------------------	--------	----------------------------------

Na- a dojehlovací kotouč/ Overfeed and postpinning brush/ Диски для на- и заправки Ø 211 mm (D)

145	174,0	17,0		štětiny Kalkata-šedé Calcutta bristle grey щет. Калката серые	18,5	3	16	8511-0211-53 <input checked="" type="checkbox"/>
-----	-------	------	--	---	------	---	----	---




Na- a dojehlovací kotouč/ Overfeed and postpinning brush/ Диски для на- и заправки Ø 215 mm (D)

145	174,0	17,0		PA 6.6 bílá 0,40 mm PA 6.6 white 0,40 mm ПА 6.6 белая 0,40мм	20,5	3	15	8511-0215-43 <input checked="" type="checkbox"/>
145	174,0	17,0		štětiny Kalkata-šedé Calcutta bristle grey щет. Калката серые	20,2	3	16	8511-0215-53 <input checked="" type="checkbox"/>

Kotouč ořezu/ Edge cutting brush/ Диски для обрезки кромок Ø 60 mm (D)

26	46,0	14/17		štětiny Chungking-černé Chungking bristle black щет. Чункинг черные	7,0	2	10	8555-0060-12 <input type="checkbox"/>
----	------	-------	--	---	-----	---	----	--



Ø di/d2 (mm)	Ø da (mm)	b (mm)	TK (mm)	Štětiny Fill material Щетины	Štětiny-délka Trimmm-length Щетины- длина	Počet řad Rows Рядов	B (mm)	Obj.číslo Order № Заказ. №
-----------------	--------------	-----------	------------	------------------------------------	--	----------------------------	--------	----------------------------------

Kotouč na čištění jehel/ Pin cleaning brush / Диски для очистки игл


45/58	132,0	18,0		PA 6.6 bílá 0,40 mm PA 6.6 white 0,40 mm ПА 6.6 белая 0,40мм	20,0	3		82-2322-4	◀
45/58	132,0	18,0		nerez drát 0,25 mm stainless wire 0,25 mm проволока нерж. 0.25	20,0	3		82-2322-8	◀
45/58	132,0	18,0		nerez drát 0,30 mm stainless wire 0,30 mm проволока нерж. 0.30	20,0	3		82-2322-9	◀
45/58	132,0	18,0		mosazný drát 0,30 mm crimped brass 0,30 mm проволка латун. 0,30	20,0	3		82-2322-10	◀
45/58	132,0	18,0		nerez drát 0,35 mm stainless wire 0,35 mm проволока нерж. 0.35	20,0	3		82-2322-11	☒



Ø di/d2 (mm)	Ø da (mm)	b (mm)	TK (mm)	Štětiny Fill material Щетины	Štětiny-délka Trimmm-length Щетины- длина	Počet řad Rows Рядов	B (mm)	Obj.číslo Order № Заказ. №
-----------------	--------------	-----------	------------	------------------------------------	--	----------------------------	--------	----------------------------------

Kotouč na čištění klapek/ Clip cleaning brush / Диски для очистки крупп Ø 215/175 mm (D)

45	125,0	22,0		PA 6.6 bílá 0,70 mm PA 6.6 white 0,70 mm ПА 6.6 белая 0,70мм	42,5	3	18	8541-4210-73 ◀
45	125,0	22,0		nerez drát 0,30 mm stainless wire 0,30 mm проволока нерж. 0,30	42,5	3	20	8541-4210-83 ◀
45	125,0	22,0		mosazný drát 0,30 mm crimped brass 0,30 mm проволка латун. 0,30	42,5	3	24	8541-4210-93 ☒



◀ - položky skladem / items on the stock / позиции на складе

☒ - dodací lhůta na portávkou / delivery time on request / срок поставки по запросу

**OŠTĚTĚNOVANÉ KOTOUČE PRO NAPÍNACÍ RÁMY
STENTER BRUSHES
ЩЕТИНИСТЫЕ ДИСКИ ДЛЯ СШМ**


SYSTEM BRÜCKNER
BRÜCKNER STENTER FRAME SYSTEM
БРЮКНЕР СШМ СИСТЕМА

OMAR AS

Ø di/d2 (mm)	Ø da (mm)	b (mm)	TK (mm)	Štětiny Fill material Щетины	Štětiny-délka Trim-length Щетины- длина	Počet řad Rows Рядов	B (mm)	Obj.číslo Order № Заказ. №
-----------------	--------------	-----------	------------	------------------------------------	--	----------------------------	--------	----------------------------------

Dojehlovací kotouč / Postpinning brush / Диски для заправки Ø 150 mm (D)


88/98	124,0	16,0		štětiny Kalkata-šedé Calcutta bristle grey щет. Калката серые	13,0	2	11	8011-0150-02
88/98	124,0	16,0		štětiny Chungking-černé Chungking bristle black щет. Чункинг черные	13,0	2	10	8011-0150-12
88/98	124,0	16,0		koňská žíně černá horsehair black конские черные	13,0	2	12	8011-0150-22
88/98	124,0	16,0		PA 6.6 bílá 0,40 mm PA 6.6white 0,40 mm ПА 6.6 белая 0,40мм	13,0	2	11	8011-0150-42
88/98	124,0	16,0		PA 6.6 bílá 0,70 mm PA 6.6 white 0,70 mm ПА 6.6 белая 0,70мм	13,0	2	11	8011-0150-72
88/98	124,0	16,0		štětiny Kalkata-šedé Calcutta bristle grey щет. Калката серые	13,0	2	8	8011-1150-02
88/98	124,0	16,0		štětiny Chungking-černé Chungking bristle black щет. Чункинг черные	13,0	2	7	8011-1150-12
88/98	124,0	16,0		koňská žíně černá horsehair black конские черные	13,0	2	8	8011-1150-22



88/98	124,0	16,0	PA 6.6 bílá 0,40 mm PA 6.6 white 0,40 mm ПА 6.6 белая 0,40мм	13,0	2	7	8011-1150-42
88/98	124,0	16,0	PA 6.6 bílá 0,70 mm PA 6.6 white 0,70 mm ПА 6.6 белая 0,70мм	13,0	2	8	8011-1150-72
88/98	124,0	16,0	nerez drát 0,25 mm stainless wire 0,25 mm проволока нерж. 0.25	13,0	2	8	8011-1150-82
88/98	124,0	16,0	kozí žíně bílá goat hair white козие щетины белые	13,0	2	9	8011-1150-Z2

Dojehlovací kotouč / Postpinning brush / Диски для заправки Ø 160 mm (D)


88/98	124,0	16,0	štetiny Kalkata-šedé Calcutta bristle grey щет. Калката серые	18,0	2	7	8011-1160-02
88/98	124,0	16,0	PA 6.6 bílá 0,40 mm PA 6.6 white 0,40 mm ПА 6.6 белая 0,40мм	18,0	2	8	8011-1160-42



Ø di/d2 (mm)	Ø da (mm)	b (mm)	TK (mm)	Štětiny Fill material Щетины	Štětiny-délka Trimmm-length Щетины- длина	Počet řad Rows Рядов	B (mm)	Obj.číslo Order № Заказ. №
-----------------	--------------	-----------	------------	------------------------------------	--	----------------------------	--------	----------------------------------

Najehlovací kotouč / Overfeed brush / Диски для направки Ø 220 mm (D)


158/161,5	181,0	20,0		štětiny Kalkata-šedé Calcutta bristle grey щет. Калката серые	195	4	17	8032-0220-04 ☒
158/161,5	181,0	20,0		koňská žíně černá horsehair black конские черные	19,5	4	18	8032-0220-24 ☒
158/161,5	181,0	20,0		štětiny Chungking-černé Chungking bristle black щет. Чункинг черные	19,5	4	17	8032-0220-34 ☒
158/161,5	181,0	20,0		štětiny Kalkata-šedé Calcutta bristle grey щет. Калката серые	19,5	4	11	8032-1220-04 ◀
158/161,5	181,0	20,0		štětiny Chungking-černé Chungking bristle black щет. Чункинг черные	19,5	4	11	8032-1220-14 ◀
158/161,5	181,0	20,0		koňská žíně černá horsehair black конские черные	19,5	4	13	8032-1220-24 ◀
158/161,5	181,0	20,0		PA 6.6 bílá 0,40 mm PA 6.6white 0,40 mm ПА 6.6 белая 0,40мм	19,5	4	11	8032-1220-44 ◀
158/161,5	181,0	20,0		PA 6.6 bílá 0,70 mm PA 6.6 white 0,70 mm ПА 6.6 белая 0,70мм	19,5	4	12	8032-1220-74 ◀



Ø di/d2 (mm)	Ø da (mm)	b (mm)	TK (mm)	Štětiny Fill material Щетины	Štětiny-délka Trimmm-length Щетины- длина	Počet řad Rows Рядов	B (mm)	Obj.číslo Order № Заказ. №
-----------------	--------------	-----------	------------	------------------------------------	--	----------------------------	--------	----------------------------------

Kotouč ořezu/ Edge cutting brush/ Диски для обрезки кромок Ø 85 mm (D)

21,95/20	64,0	11		koňská žíně černá horsehair black конские черные	10,5	2	9	8043-0085-22
----------	------	----	--	--	------	---	---	--------------



Dojehlovací kotouč / Postpinning brush / Диски для заправки Ø 220 mm (D) (speciální výroba / special production / специальная продукция)


158	198	20,0		štětiny Kalkata-šedé Calcutta bristle grey щет. Калката серые	11,0	4	15	8065-0220-54 ☒
158	198	20,0		PA 6.6 bílá 0,70 mm PA 6.6 white 0,70 mm ПА 6.6 белая 0,70мм	11,0	4	15	8065-0220-74 ☒



Ø di/d2 (mm)	Ø da (mm)	b (mm)	TK (mm)	Štětiny Fill material Щетины	Štětiny-délka Trim-length Щетины- длина	Počet řad Rows Рядов	B (mm)	Obj.číslo Order № Заказ. №
-----------------	--------------	-----------	------------	------------------------------------	--	----------------------------	--------	----------------------------------

Universální kotouč / Universal brush / Диски универсальные Ø 198 mm (D)

140/154	176	20		štětiny Kalkata-šedé Calcutta bristle grey щет. Калката серые	11	4	17	8221-0198-04 ☒
140/154	176	20		štětiny Chungking-černé Chungking bristle black щет. Чункинг черные	11	4	17	8221-0198-14 ☒
140/154	176	20		koňská žíně černá horsehair black конские черные	11	4	17	8221-0198-24 ☒
140/154	176	20		PA 6.6 bílá 0,40 mm PA 6.6white 0,40 mm ПА 6.6 белая 0,40мм	11	4	17	8221-0198-44 ☒



Universální kotouč / Universal brush / Диски универсальные Ø 201 mm (D)


140/154	176	20		štětiny Kalkata-šedé Calcutta bristle grey щет. Калката серые	12,5	4	17	8221-0201-04 ◀
140/154	176	20		štětiny Chungking-černé Chungking bristle black щет. Чункинг черные	12,5	4	17	8221-0201-14 ◀
140/154	176	20		koňská žíně černá horsehair black конские черные	12,5	4	17	8221-0201-24 ◀

Ø di/d2 (mm)	Ø da (mm)	b (mm)	TK (mm)	Štětiny Fill material Щетины	Štětiny-délka Trim-length Щетины- длина	Počet řad Rows Рядов	B (mm)	Obj.číslo Order № Заказ. №
140/154	176	20		PA 6.6 bílá 0,40 mm PA 6.6white 0,40 mm ПА 6.6 белая 0,40мм	12,5	2	8	8221-0201-42 <input checked="" type="checkbox"/>
140/154	176	20		PA 6.6 bílá 0,40 mm PA 6.6white 0,40 mm ПА 6.6 белая 0,40мм	12,5	4	17	8221-0201-44 ◀
140/154	176	20		PA 6.6 bílá 0,70 mm PA 6.6 white 0,70 mm ПА 6.6 белая 0,70мм	12,5	4	18	8221-0201-74 ◀
140/154	176	20		nerez drát 0,25 mm stainless wire 0,25 mm проволока нерж. 0.25	12,5	4	20	8221-0201-84 ◀
140/154	176	20		PA 6.6 bílá 0,60 mm PA 6.6 white 0,60 mm ПА 6.6 белая 0,60мм	12,5	4	18	8221-0201-94 <input checked="" type="checkbox"/>
140/154	176	20		kozí žíně bílá goat hair white козие щетины белые	12,5	4	18	8221-0201-Z4 <input checked="" type="checkbox"/>
140/154	176	20		štětiny Kalkata-šedé Calcutta bristle grey щет. Калката серые	12,5	3	9	8221-1201-03 ◀
140/154	176	20		štětiny Chungking-černé Chungking bristle black щет. Чункинг черные	12,5	3	11	8221-1201-13 ◀
140/154	176	20		koňská žíně černá horsehair black конские черные	12,5	3	10	8221-1201-23 ◀

Ø di/d2 (mm)	Ø da (mm)	b (mm)	TK (mm)	Štětiny Fill material Щетины	Štětiny-délka Trim-length Щетины- длина	Počet řad Rows Рядов	B (mm)	Obj.číslo Order № Заказ. №
140/154	176	20		PA 6.6 bílá 0,40 mm PA 6.6white 0,40 mm ПА 6.6 белая 0,40мм	12,5	3	11	8221-1201-43 ◀
140/154	176	20		PA 6.6 bílá 0,70 mm PA 6.6 white 0,70 mm ПА 6.6 белая 0,70мм	12,5	3	8	8221-1201-73 ◀
140/154	176	20		nerez drát 0,25 mm stainless wire 0,25 mm проволока нерж. 0.25	12,5	3	10	8221-1201-83 ☒

Universální kotouč / Universal brush / Диски универсальные Ø 212 mm (D)


158/167	189	20		štětiny Kalkata-šedé Calcutta bristle grey щет. Калката серые	11,5	4	17	8231-0212-04 ☒
158/167	189	20		štětiny Chungking-černé Chungking bristle black щет. Чункинг черные	11,5	4	17	8231-0212-14 ☒
158/167	189	20		koňská žíně černá horsehair black конские черные	11,5	4	17	8231-0212-24 ☒
158/167	189	20		PA 6.6 bílá 0,40 mm PA 6.6white 0,40 mm ПА 6.6 белая 0,40мм	11,5	4	17	8231-0212-44 ☒
158/167	189	20		PA 6.6 bílá 0,70 mm PA 6.6 white 0,70 mm ПА 6.6 белая 0,70мм	11,5	4	17	8231-0212-74 ☒



Ø di/d2 (mm)	Ø da (mm)	b (mm)	TK (mm)	Štětiny Fill material Щетины	Štětiny-délka Trimmm-length Щетины- длина	Počet řad Rows Рядов	B (mm)	Obj.číslo Order № Заказ. №
158/167	189	20		štětiny Kalkata-šedé Calcutta bristle grey щет. Калката серые	11,5	4	11	8231-1212-04 <input checked="" type="checkbox"/>
158/167	189	20		PA 6.6 bílá 0,40 mm PA 6.6white 0,40 mm ПА 6.6 белая 0,40мм	11,5	4	12	8231-1212-44 <input checked="" type="checkbox"/>

Universální kotouč / Universal brush / Диски универсальные Ø 212 mm (D)

158/167	189	20		koňská žíně černá horsehair black конские черные	15,5	4	18	8231-0220-24 ▶
158/167	189	20		štětiny Chungking-černé Chungking bristle black щет. Чункинг черные	15,5	4	18	8231-0220-34 ▶
158/167	189	20		PA 6.6 bílá 0,40 mm PA 6.6white 0,40 mm ПА 6.6 белая 0,40мм	15,5	4	17	8231-0220-44 ▶
158/167	189	20		štětiny Kalkata-šedé Calcutta bristle grey щет. Калката серые	15,5	4	18	8231-0220-54 ▶
158/167	189	20		PA 6.6 bílá 0,70 mm PA 6.6 white 0,70 mm ПА 6.6 белая 0,70мм	15,5	4	18	8231-0220-74 ▶




Ø di/d2 (mm)	Ø da (mm)	b (mm)	TK (mm)	Štětiny Fill material Щетины	Štětiny-délka Trim-length Щетины- длина	Počet řad Rows Рядов	B (mm)	Obj.číslo Order № Заказ. №
158/167	189	20		nerez drát 0,25 mm stainless wire 0,25 mm проволока нерж. 0.25	15,5	4	21	8231-0220-84 ◀
158/167	189	20		kozí žíně bílá goat hair white козие щетины белые	15,5	4	19	8231-0220-Z4 ☒
158/167	189	20		koňská žíně černá horsehair black конские черные	15,5	4	12	8231-1220-24 ☒
158/167	189	20		štětiny Chungking-černé Chungking bristle black щет. Чункинг черные	15,5	4	10	8231-1220-34 ◀
158/167	189	20		PA 6.6 bílá 0,40 mm PA 6.6white 0,40 mm ПА 6.6 белая 0,40мм	15,5	4	10	8231-1220-44 ◀
158/167	189	20		štětiny Kalkata-šedé Calcutta bristle grey щет. Калката серые	15,5	4	10	8231-1220-54 ◀
158/167	189	20		PA 6.6 bílá 0,70 mm PA 6.6 white 0,70 mm ПА 6.6 белая 0,70мм	15,5	4	11	8231-1220-74 ◀
158/167	189	20		nerez drát 0,25 mm stainless wire 0,25 mm проволока нерж. 0.25	15,5	4	11	8231-1220-84 ◀
158/167	189	20		kozí žíně bílá goat hair white козие щетины белые	15,5	4	11	8231-1220-Z4 ☒

Ø di/d2 (mm)	Ø da (mm)	b (mm)	TK (mm)	Štětiny Fill material Щетины	Štětiny-délka Trimmm-length Щетины- длина	Počet řad Rows Рядов	B (mm)	Obj.číslo Order № Заказ. №
-----------------	--------------	-----------	------------	------------------------------------	--	----------------------------	--------	----------------------------------


Kotouč ořezu/ Edge cutting brush/ Диски для обрезки кромок Ø 85 mm (D)

26	50	20		štětiny Kalkata-šedé Calcutta bristle grey щет. Калката серые	17,5	4	18	8411-0085-54
----	----	----	--	---	------	---	----	--------------




Dojehlovací kotouč / Postpinning brush / Диски для заправки Ø 220 mm (D)

26	50	20		štětiny Kalkata-šedé Calcutta bristle grey щет. Калката серые	12,5	3	10	8411-1075-03 ☒
26	50	20		štětiny Chungking-černé Chungking bristle black щет. Чункинг черные	12,5	3	10	8411-1075-13 ☒



Kotouč / Brush / Диск Ø 120 mm (D)

65	90	20		PA 6.6 bílá 0,40 mm PA 6.6white 0,40 mm ПА 6.6 белая 0,40мм	15	4		8699-0120-44 ☒
----	----	----	--	---	----	---	--	----------------



Ø di/d2 (mm)	Ø da (mm)	b (mm)	TK (mm)	Štětiny Fill material Щетины	Štětiny-délka Trim length Щетины- длина	Počet řad Rows Рядов	B (mm)	Obj.číslo Order № Заказ. №
-----------------	--------------	-----------	------------	------------------------------------	--	----------------------------	--------	----------------------------------


Vložka pro 8411-... / Bushing for 8411-... / Гильза для 8411-...

14	26	19.5						50-8411 ◀
15	26	19.5						50-8412 ◀
20	26	19.5						50-8413 ◀



Kotouč pro čištění klapky / Clip cleaning brush / Диски для чистки крупп Ø 220 mm (D)

16	122	20		PA 6.6 bílá 0,70 mm PA 6.6 white 0,70 mm ПА 6.6 белая 0,70мм	54/59			892324-4 ◀
16	122	20		mosazný drát 0,30 mm crimped brass 0,30 mm проволка латун. 0,30	54/59			89-2324-9 ◀



Otevírač klapky / Clip opener / Открывание крупп

								50-3324 ◀
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------



◀ - položky skladem / items on the stock / позиции на складе

☒ - dodací lhůta na požádání / delivery time on request / срок поставки по вопросу

**OŠTĚTINOVANÉ KOTOUČE PRO NAPÍNACÍ RÁMY
STENTER BRUSHES
ЩЕТИНИСТЫЕ ДИСКИ ДЛЯ СШМ**

SYSTEM ELITEX
ELITEX STENTER FRAME SYSTEM
ЭЛИТЕКС СШМ СИСТЕМА




OMAR AS

Ø di/d2 (mm)	Ø da (mm)	D (mm)	TK (mm)	Štětiny Fill material Щетины	Štětiny-délka Trim-length Щетины- длина	Počet řad Rows Рядов	B (mm)	Obj.číslo Order № Заказ. №
-----------------	--------------	-----------	------------	------------------------------------	--	----------------------------	--------	----------------------------------



Najehlovací kotouč / Pinning brush / Диски для направки Ø 224 mm (D)

164	194	224		koňská žíně černá horsehair black щет. конские черные	15	4	20	941406026
164	194	224		štětiny S64-černé bristle S64- black щет. С64- черные	15	4	20	941406026 ◀
164	194	224		SB 0.3 bílá SB 0.3 white СБ 0.3 белая	15	4	20	941406026 ◀



Dojehlovací kotouč / Postpinning brush / Диски для заправки Ø 196 mm (D)

40	170	196		koňská žíně černá horsehair black щет. конские черные	13	2	18	941303147
40	170	196		štětiny S57-černé bristle S57 black щет. С57- черные	13	2	18	941303147 ◀
40	170	196		SB 0.5 bílá SB 0.5 white СБ 0.5 белая	13	2	18	941303147 ◀



**OŠTĚTINOVANÉ KOTOUČE PRO NAPÍNACÍ RÁMY
STENTER BRUSHES
ЩЕТИНИСТЫЕ ДИСКИ ДЛЯ СШМ**


SYSTEM FAMATEX
FAMATEX STENTER FRAME SYSTEM
ФАМАТЕКС СШМ СИСТЕМА

OMAR AS

Ø d1/d2 (mm)	Ø da (mm)	b (mm)	TK (mm)	Štětiny Fill material Щетины	Štětiny-délka Trim-length Щетины- длина	Počet řad Rows Рядов	B (mm)	Obj.číslo Order № Заказ. №
-----------------	--------------	-----------	------------	------------------------------------	--	----------------------------	--------	----------------------------------

Na- a dojehlovací kotouč/ Overfeed and postpinning brush/ Диски для на- и заправки Ø 201 mm (D)

140	164	25		štětiny Kalkata-šedé Calcutta bristle grey щет. Калката серые	18,5	4	17	8101-0201-04
140	164	25		štětiny Kalkata-šedé Calcutta bristle grey щет. Калката серые	18,5	6	22	8101-0201-56
140	164	25		koňská žíně černá horsehair black конские черные	18,5	4	19	8101-0201-24
140	164	25		koňská žíně černá horsehair black конские черные	18,5	6	22	8101-0201-26
140	164	25		štětiny Chungking-černé Chungking bristle black щет. Чункинг черные	18,5	4	18	8101-0201-34
140	164	25		štětiny Chungking-černé Chungking bristle black щет. Чункинг черные	18,5	6	22	8101-0201-36
140	164	25		PA 6.6 bílá 0,40 mm PA 6.6white 0,40 mm ПА 6.6 белая 0,40мм	18,5	4	17	8101-0201-44
140	164	25		PA 6.6 bílá 0,40 mm PA 6.6white 0,40 mm ПА 6.6 белая 0,40мм	18,5	6	22	8101-0201-46
140	164	25		PA 6.6 bílá 0,70 mm PA 6.6 white 0,70 mm ПА 6.6 белая 0,70мм	18,5	4	18	8101-0201-74



Ø di/d2 (mm)	Ø da (mm)	b (mm)	TK (mm)	Štětiny Fill material Щетины	Štětiny-délka Trimmm-length Щетины- длина	Počet řad Rows Рядов	B (mm)	Obj.číslo Order № Заказ. №
140	164	25		PA 6.6 bílá 0,70 mm PA 6.6 white 0,70 mm ПА 6.6 белая 0,70мм	18,5	6	22	8101-0201-76 ◀
140	164	25		nerez drát 0,25 mm stainless wire 0,25 mm проволока нерж. 0.25	18,5	6	21	8101-0201-86 ◀
140	164	25		mix PA 6.6 bílý/Chung. mix PA 6.6 white/Chung. ПА 6.6 белый/Чунг.	18,5	6	23	8101-0201- M6 ☒
140	164	25		PA 6.6 bílá 0,10 mm PA 6.6white 0,10 mm ПА 6.6 белая 0,10мм	18,5	6	22	8101-0201-N6 ◀
140	164	25		kozí žíně bílá goat hair white козие щетины белые	18,5	6	25	8101-0201-Z6 ◀
140	164	25		PA 6.6 bílá 0,80 mm PA 6.6 white 0,80 mm ПА 6.6 белая 0,80мм	18,5	4	13	8101-1201-N4 ◀

Ø di/d2 (mm)	Ø da (mm)	b (mm)	TK (mm)	Štětiny Fill material Щетины	Štětiny-délka Trim-length Щетины- длина	Počet řad Rows Рядов	B (mm)	Obj.číslo Order № Заказ. №
-----------------	--------------	-----------	------------	------------------------------------	--	----------------------------	--------	----------------------------------


Kotouč na čištění jehel/ Pin cleaning brush / Диски для очистки игл Ø 120 mm (D)

40	60	40		ocelový drát 0,2 mm stright steel wire 0,2 mm стал. проволока 0,2 мм	30	8		85-2335-9 <input checked="" type="checkbox"/>
----	----	----	--	--	----	---	--	---




Kotouč ořezu/ Edge cutting brush/ Диски для обрезки кромок Ø 85 mm (D)

26	50	20		štětiny Kalkata-šedé Calcutta bristle grey щет. Калката серые	17,5	4	18	8411-0085-54 <input type="checkbox"/>
----	----	----	--	---	------	---	----	---------------------------------------



Dojehlovací kotouč / Postpinning brush / Диски для заправки Ø 75 mm (D)

26	50	20		štětiny Kalkata-šedé Calcutta bristle grey щет. Калката серые	12.5	3	10	8411-1075-03 <input checked="" type="checkbox"/>
26	50	20		štětiny Chungking-černé Chungking bristle black щет. Чункинг черные	12.5	3	10	8411-1075-13 <input checked="" type="checkbox"/>



Ø di/d2 (mm)	Ø da (mm)	b (mm)	TK (mm)	Štětiny Fill material Щетины	Štětiny-délka Trimmm-length Щетины- длина	Počet řad Rows Рядов	B (mm)	Obj.číslo Order № Заказ. №
-----------------	--------------	-----------	------------	------------------------------------	--	----------------------------	--------	----------------------------------

Vložka pro 8411-... / Bushing for 8411-... / Гильза для 8411-...

14	26	19.5						50-8411 ◀
15	26	19.5						50-8412 ▶
20	26	19.5						50-8413 ◀



**OŠTĚTINOVANÉ KOTOUČE PRO NAPÍNACÍ RÁMY
STENTER BRUSHES
ЩЕТИНИСТЫЕ ДИСКИ ДЛЯ СШМ**


SYSTEM KRANTZ
KRANTZ STENTER FRAME SYSTEM
КРАНЦ СШМ СИСТЕМА

OMAR AS

Ø di/d2 (mm)	Ø da (mm)	b (mm)	TK (mm)	Štětiny Fill material Щетины	Štětiny-délka Trim-length Щетины- длина	Počet řad Rows Рядов	B (mm)	Obj.číslo Order № Заказ. №
-----------------	--------------	-----------	------------	------------------------------------	--	----------------------------	--------	----------------------------------

**Najehlovací kotouč pravý / Overfeed brush right / Диски для направки правый Ø 212 mm (D)
ve směru otáčení / inclined in direction of rotation / направление с ходом**

130	187	20	142	štětiny Kalkata-šedé Calcutta bristle grey щет. Калката серые	12,5	3	15	8131-3212-03 <input checked="" type="checkbox"/>
130	187	20	142	štětiny Chungking-černé Chungking bristle black щет. Чункинг черные	12,5	3	15	8131-3212-13 <input checked="" type="checkbox"/>
130	187	20	142	PA 6.6 bílá 0,40 mm PA 6.6 white 0,40 mm ПА 6.6 белая 0,40мм	12,5	3	14	8131-3212-43 <input checked="" type="checkbox"/>
130	187	20	142	PA 6.6 bílá 0,70 mm PA 6.6 white 0,70 mm ПА 6.6 белая 0,70мм	12,5	3	14	8131-3212-73 <input checked="" type="checkbox"/>



**Najehlovací kotouč levý / Overfeed brush left / Диски для направки левый Ø 212 mm (D)
ve směru otáčení / inclined in direction of rotation / направление с ходом**


130	187	20	142	štětiny Kalkata-šedé Calcutta bristle grey щет. Калката серые	12,5	3	15	8131-5212-03 <input checked="" type="checkbox"/>
130	187	20	142	štětiny Chungking-černé Chungking bristle black щет. Чункинг черные	12,5	3	15	8131-5212-13 <input checked="" type="checkbox"/>
130	187	20	142	PA 6.6 bílá 0,40 mm PA 6.6 white 0,40 mm ПА 6.6 белая 0,40мм	12,5	3	14	8131-5212-43 <input checked="" type="checkbox"/>
130	187	20	142	PA 6.6 bílá 0,70 mm PA 6.6 white 0,70 mm ПА 6.6 белая 0,70мм	12,5	3	14	8131-5212-73 <input checked="" type="checkbox"/>



Ø di/d2 (mm)	Ø da (mm)	b (mm)	TK (mm)	Štětiny Fill material Щетины	Štětiny-délka Trim-length Щетины- длина	Počet řad Rows Рядов	B (mm)	Obj.číslo Order № Заказ. №
-----------------	--------------	-----------	------------	------------------------------------	--	----------------------------	--------	----------------------------------


**Najehlovací kotouč pravý / Overfeed brush right / Диски для направки правый Ø 220 mm (D)
ve směru otáčení / inclined in direction of rotation / направление с ходом**

130	187	20	142	štětiny Chungking-černé Chungking bristle black щет. Чункинг черные	16.5	3	15	8131-3220-33 ☒



**Najehlovací kotouč levý / Overfeed brush left / Диски для направки левый Ø 220 mm (D)
ve směru otáčení / inclined in direction of rotation / направление с ходом**


130	187	20	142	štětiny Chungking-černé Chungking bristle black щет. Чункинг черные	16.5	3	15	8131-3220-33 ☒



Ø di/d2 (mm)	Ø da (mm)	b (mm)	TK (mm)	Štětiny Fill material Щетины	Štětiny-délka Trim-length Щетины- длина	Počet řad Rows Рядов	B (mm)	Obj.číslo Order № Заказ. №
-----------------	--------------	-----------	------------	------------------------------------	--	----------------------------	--------	----------------------------------

Dojehlovací kotouč / Postpinning brush / Диски для заправки Ø 188 mm (D)


115	150	23	90	štětiny Chungking-černé Chungking bristle black щет. Чункинг черные	19	4	18	8301-0188-34 <input checked="" type="checkbox"/>
115	150	23	90	PA 6.6 bílá 0,40 mm PA 6.6 white 0,40 mm ПА 6.6 белая 0,40мм	19	4	18	8301-0188-44 <input checked="" type="checkbox"/>
115	150	23	90	štětiny Kalkata-šedé Calcutta bristle grey щет. Калката серые	19	4	17	8301-0188-54 <input checked="" type="checkbox"/>
115	150	23	90	koňská žíně černá horsehair black конские черные	19	3	13	8301-1188-23 <input type="checkbox"/>
115	150	23	90	štětiny Chungking-černé Chungking bristle black щет. Чункинг черные	19	3	10	8301-1188-33 <input type="checkbox"/>
115	150	23	90	PA 6.6 bílá 0,40 mm PA 6.6 white 0,40 mm ПА 6.6 белая 0,40мм	19	3	10	8301-1188-43 <input type="checkbox"/>
115	150	23	90	štětiny Kalkata-šedé Calcutta bristle grey щет. Калката серые	19	3	11	8301-1188-53 <input type="checkbox"/>
115	150	23	90	PA 6.6 bílá 0,70 mm PA 6.6 white 0,70 mm ПА 6.6 белая 0,70мм	19	3	10	8301-1183-73 <input checked="" type="checkbox"/>



Ø di/d2 (mm)	Ø da (mm)	b (mm)	TK (mm)	Štětiny Fill material Щетины	Štětiny-délka Trim-length Щетины- длина	Počet řad Rows Рядов	B (mm)	Obj.číslo Order № Заказ. №
-----------------	--------------	-----------	------------	------------------------------------	--	----------------------------	--------	----------------------------------


Kotouč ořezu/ Edge cutting brush/ Диски для обрезки кромок Ø 60 mm (D)

26	50	20		štětiny Kalkata-šedé Calcutta bristle grey щет. Калката серые	17,5	4	18	8411-0085-54 ▶



Dojehlovací kotouč / Postpinning brush / Диски для заправки Ø 75 mm (D)

26	50	20		štětiny Kalkata-šedé Calcutta bristle grey щет. Калката серые	12,5	3	10	8411-1075-03 ☒
26	50	20		štětiny Chungking-černé Chungking bristle black щет. Чункинг черные	12,5	3	10	8411-1075-13 ☒



Vložka pro 8411-... / Bushing for 8411-... / Гильза для 8411-... pro ořez okrajů / for cutting device / для обрезки кромок

14	26	19.5						50-8411 ▶
15	26	19.5						50-8412 ▶
20	26	19.5						50-8413 ▶



Pás se 36 segmenty / Link belt with 36 segments / Пояс с 36 сегментами
délka / lenght / длина 685 mm

				B L	
			štětiny Chungking-černé Chungking bristle black щет. Чункинг черные	10+0,5	89-2312-1 ◀
			koňská žíně černá horsehair black конские черные	10+0,5	89-2312-2 ◀
			PA 6.6 bílá 0,50 mm PA 6.6white 0,50 mm ПА 6.6 белая 0,50мм	10+0,5	89-2312-4 ◀
			kozí žíně bílá goat hair white козие щетины белые	10+0,5	89-2312-ZI ◀



Pás se 43 segmenty / Link belt with 43 segments / Пояс с 43 сегментами
délka / lenght / длина 819 mm


				B L	
			štětiny Chungking-černé Chungking bristle black щет. Чункинг черные	10+0,5	89-2312-143 ◀
			koňská žíně černá horsehair black конские черные	10+0,5	89-2312-243 ◀
			PA 6.6 bílá 0,50 mm PA 6.6white 0,50 mm ПА 6.6 белая 0,50мм	10+0,5	89-2312-443 ◀
			kozí žíně bílá goat hair white козие щетины белые	10+0,5	89-2312-Z43 ◀
			PEEK 180-200 °C	10+0,5	89-2312-X43 ◀



Ø di/d2 (mm)	Ø da (mm)	b (mm)	TK (mm)	Štětiny Fill material Щетины	Štětiny-délka Trim length Щетины- длина	Počet řad Rows Рядов	B (mm)	Obj.číslo Order № Заказ. №
-----------------	--------------	-----------	------------	------------------------------------	--	----------------------------	--------	----------------------------------


Pás se 43 segmenty / Link belt with 43 segments / Пояс с 43 сегментами
délka / length / длина 876 mm

B L								
				štětiny Chungking-černé Chungking bristle black щет. Чункинг черные	10+0,5			89-2312-146 ☒
				PA 6.6 bílá 0,50 mm PA 6.6white 0,50 mm ПА 6.6 белая 0,50мм	10+0,5			89-2312-446 ☒



Kotouč na čištění jehel/ Pin cleaning brush / Диски для очистки игл Ø 250 mm (D)

10,2	125	8		PA 6.6 černá 0,25 mm PA 6.6 black 0,25 mm ПА 6.6 черные 0,25мм	20	5		82-2321-4 ☒
10,2	125	8		nerez drát 0,3 mm stainless wire 0,3 mm проволока нерж. 0,3	20	5		82-2321-8 ◀



**OŠTĚTĚNOVANÉ KOTOUČE PRO NAPÍNACÍ RÁMY
STENTER BRUSHES
ЩЕТИНИСТЫЕ ДИСКИ ДЛЯ СШМ**


SYSTEM MONFORTS
MONFORTS STENTER FRAME SYSTEM
МОНФОРС СШМ СИСТЕМА

OMAR AS

Ø di/d2 (mm)	Ø da (mm)	b (mm)	TK (mm)	S štětiny Fill material Щетины	S štětiny-délka Trim-length Щетины- длина	Počet řad Rows Рядов	B (mm)	Obj.číslo Order № Заказ. №
-----------------	--------------	-----------	------------	--------------------------------------	--	----------------------------	--------	----------------------------------

Najehlovací kotouč / Overfeed brush / Диски для направки Ø 220 mm (D)

158/167	189	20		koňská žíně černá horsehair black конские черные	15,5	4	18	8231-0220-24
158/167	189	20		štětiny Chungking-černé Chungking bristle black щет. Чункинг черные	15,5	4	18	8231-0220-34
158/167	189	20		PA 6.6 bílá 0,40 mm PA 6.6white 0,40 mm ПА 6.6 белая 0,40мм	15,5	4	17	8231-0220-44
158/167	189	20		štětiny Kalkata-šedé Calcutta bristle grey щет. Калката серые	15,5	4	18	8231-0220-54
158/167	189	20		PP bílá 0,40 mm PP white 0,40 mm ПР белая 0,40мм	15,5	4	17	8231-0220-64
158/167	189	20		PA 6.6 bílá 0,70 mm PA 6.6 white 0,70 mm ПА 6.6 белая 0,70мм	15,5	4	18	8231-0220-74
158/167	189	20		nerez drát 0,25 mm stainless wire 0,25 mm проволока нерж. 0.25	15,5	4	21	8231-0220-84
158/167	189	20		koňská žíně černá horsehair black конские черные	15,5	4	12	8231-1220-24




Ø di/d2 (mm)	Ø da (mm)	b (mm)	TK (mm)	Štětiny Fill material Щетины	Štětiny-délka Trim length Щетины- длина	Počet řad Rows Рядов	B (mm)	Obj.číslo Order № Заказ. №
158/167	189	20		štětiny Chungking-černé Chungking bristle black щет. Чункинг черные	15,5	4	10	8231-1220-34
158/167	189	20		PA 6.6 bílá 0,40 mm PA 6.6 white 0,40 mm ПА 6.6 белая 0,40мм	15,5	4	10	8231-1220-44
158/167	189	20		štětiny Kalkata-šedé Calcutta bristle grey щет. Калката серые	15,5	4	10	8231-1220-54
158/167	189	20		PA 6.6 bílá 0,70 mm PA 6.6 white 0,70 mm ПА 6.6 белая 0,70мм	15,5	4	11	8231-1220-74
158/167	189	20		nerez drát 0,25 mm stainless wire 0,25 mm проволока нерж. 0.25	15,5	4	11	8231-1220-84

Ø di/d2 (mm)	Ø da (mm)	b (mm)	TK (mm)	Štětiny Fill material Щетины	Štětiny-délka Trim-length Щетины- длина	Počet řad Rows Рядов	B (mm)	Obj.číslo Order № Заказ. №
-----------------	--------------	-----------	------------	------------------------------------	--	----------------------------	--------	----------------------------------

**Dojehlovací kotouč / Postpinning brush / Диски для заправки Ø 175 mm (D)
vč. snížených kotoučů / incl. reducing brush / вместе с униж. дисками 50-8562**


26	145	25		štětiny Kalkata-šedé Calcutta bristle grey щет. Калката серые	15	3	14	8571-1175-03
26	145	25		štětiny Chungking-černé Chungking bristle black щет. Чункинг черные	15	3	14	8571-1175-13
26	145	25		koňská žíně černá horsehair black конские черные	15	3	15	8571-1175-23
26	145	25		PA 6.6 bílá 0,40 mm PA 6.6white 0,40 mm ПА 6.6 белая 0,40мм	15	3	13	8571-1175-43
26	145	25		PA 6.6 bílá 0,70 mm PA 6.6 white 0,70 mm ПА 6.6 белая 0,70мм	15	3	14	8571-1175-73
26	145	25		nerez drát 0,25 mm stainless wire 0,25 mm проволока нерж. 0.25	15	3	14	8571-1175-83



Ø di/d2 (mm)	Ø da (mm)	b (mm)	TK (mm)	Štětiny Fill material Щетины	Štětiny-délka Trim-length Щетины- длина	Počet řad Rows Рядов	B (mm)	Obj.číslo Order № Заказ. №
-----------------	--------------	-----------	------------	------------------------------------	--	----------------------------	--------	----------------------------------

**Dojehlovací kotouč / Postpinning brush / Диски для заправки Ø 185 mm (D)
vč. snížených kotoučů / incl. reducing brush / вместе с униж. дисками 50-8562**

26	145	25		štětiny Kalkata-šedé Calcutta bristle grey щет. Калката серые	20	3	14	8571-1185-03
26	145	25		koňská žíně černá horsehair black конские черные	20	3	15	8571-1185-23
26	145	25		štětiny Chungking-černé Chungking bristle black щет. Чункинг черные	20	3	12	8571-1185-33
26	145	25		PA 6.6 bílá 0,40 mm PA 6.6white 0,40 mm ПА 6.6 белая 0,40мм	20	3	12	8571-1185-43



Vložka pro 8411-... / Bushing for 8411-... / Гильза для 8411-...

22	26	25						50-8562
----	----	----	--	--	--	--	--	---------



Kotouč ořezu/ Edge cutting brush/ Диски для обрезки кромок Ø 60 mm (D)

6,2	35	11		koňská žíně černá horsehair black конские черные	12,5	2	10	69-2326-H-1
-----	----	----	--	--	------	---	----	-------------




Ø di/d2	Ø da	b	TK	Štětiny	Štětiny-délka	Počet řad	B (mm)	Obj.číslo
---------	------	---	----	---------	---------------	-----------	--------	-----------

(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	Fill material Щетины	Trimm-length Щетины- длина	Rows Рядов		Order № Заказ. №
------	------	------	------	-------------------------	----------------------------------	---------------	--	---------------------


Kotouč pro čištění klapek/ Clip cleaning brush / Диски для чистки клипп Ø 250 mm (D)

30	170	14	50	mosazný drát 0,20 mm crimped brass 0,20 mm проволка латун. 0,20	11	2		82-2329-9 ☒
----	-----	----	----	---	----	---	--	-------------




Kotouč pro čištění klapek/ Clip cleaning brush / Диски для чистки клипп Ø 250 mm (D)

30	210	14	50	nerez drát 0,2 mm stainless wire 0,2 mm проволока нерж. 0,2	11	2		82-2330-8 ◀
30	210	14	50	mosazný drát 0,2 mm crimped brass 0,2 mm проволка латун. 0,2	11	2		82-2330-9 ◀



Kotouč na čištění jehel/ Pin cleaning brush / Диски для очистки игл Ø 185 mm (D)

102	125	23		ocelový drát 0,3 mm stright steel wire 0,3 mm стал. проволка 0,3 мм	30	5	24	8475-0185-85 ▶
-----	-----	----	--	---	----	---	----	----------------



OŠTĚTĚNOVANÉ KOTOUČE PRO NAPÍNACÍ RÁMY
STENTER BRUSHES
ЩЕТИНИСТЫЕ ДИСКИ ДЛЯ СШМ

SYSTEM STENTEX / TEXTIMA
STENTEX / TEXTIMA STENTER FRAME SYSTEM
СТЕНТЕКС / ТЕКСТИМА СШМ СИСТЕМА

stentex
TEXTIMA

Ø di/d2 (mm)	Ø da (mm)	b (mm)	TK (mm)	S štětiny Fill material Щетины	S štětiny-délka Trim-length Щетины- длина	Počet řad Rows Рядов	B (mm)	Obj.číslo Order № Заказ. №
-----------------	--------------	-----------	------------	--------------------------------------	--	----------------------------	--------	----------------------------------

Kotouč / Brush / Диск Ø 178 mm (D)

122,5	142,5	22		koňská žíně černá horsehair black конские черные	17,75	4	20	8261-0178-24
122,5	142,5	22		štětiny Chungking-černé Chungking bristle black щет. Чункинг черные	17,75	4	18	8261-0178-34
122,5	142,5	22		PA 6.6 bílá 0,40 mm PA 6.6white 0,40 mm ПА 6.6 белая 0,40мм	17,75	4	21	8261-0178-44
122,5	142,5	22		štětiny Kalkata-šedé Calcutta bristle grey щет. Калката серые	17,75	4	18	8261-0178-54
122,5	142,5	22		PA 6.6 bílá 0,70 mm PA 6.6 white 0,70 mm ПА 6.6 белая 0,70мм	17,75	4	20	8261-0178-74
122,5	142,5	22		nerez drát 0,25 mm stainless wire 0,25 mm проволока нерж. 0.25	17,75	4	19	8261-0178-84



Kotouč na čištění jehel/ Pin cleaning brush / Диски для очистки игл Ø 250 mm (D)

16	19	20		nerez drát 0,2 mm stainless wire 0,2 mm проволока нерж. 0.2	30	4	17	8455-0250-84
----	----	----	--	---	----	---	----	--------------



Pás se 36 segmenty / Link belt with 36 segments / Пояс с 36 сегментами
délka / length / длина 685 mm

				B L		
			štětiny Chungking-černé Chungking bristle black щет. Чункинг черные	10+0,5		89-2312-1
			koňská žíně černá horsehair black конские черные	10+0,5		89-2312-2
			PA 6.6 bílá 0,50 mm PA 6.6white 0,50 mm ПА 6.6 белая 0,50мм	10+0,5		89-2312-4
			kozí žíně bílá goat hair white козие щетины белые	10+0,5		89-2312-ZI



Pás se 43 segmenty / Link belt with 43 segments / Пояс с 43 сегментами
délka / length / длина 819 mm


				B L		
			štětiny Chungking-černé Chungking bristle black щет. Чункинг черные	10+0,5		89-2312-143
			koňská žíně černá horsehair black конские черные	10+0,5		89-2312-243
			PA 6.6 bílá 0,50 mm PA 6.6white 0,50 mm ПА 6.6 белая 0,50мм	10+0,5		89-2312-443
			kozí žíně bílá goat hair white козие щетины белые	10+0,5		89-2312-Z43



			PEEK 180-200 °C	10+0,5		89-2312-X43 ◀
--	--	--	-----------------	--------	--	---------------

Pás se 43 segmenty / Link belt with 43 segments / Пояс с 43 сегментами
délka / length / длина 876 mm

B L						
			štětiny Chungking-černé Chungking bristle black щет. Чункинг черные	10+0,5		89-2312-146 ☒
			PA 6.6 bílá 0,50 mm PA 6.6white 0,50 mm ПА 6.6 белая 0,50мм	10+0,5		89-2312-446 ☒



**OŠTĚTINOVANÉ KOTOUČE PRO NAPÍNAČÍ RÁMY
STENTER BRUSHES
ЩЕТИНИСТЫЕ ДИСКИ ДЛЯ СШМ**


RÚZNÉ SYSTÉMY NAPÍNAČÍCH RÁMŮ
MISCELLANEOUS STENTER FRAME SYSTEM
РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ СШМ

OMAR AS

Ø di/d2 (mm)	Ø da (mm)	b (mm)	TK (mm)	Štětiny Fill material Щетины	Štětiny-délka Trim length Щетины- длина	Počet řad Rows Рядов	B (mm)	Obj.číslo Order № Заказ. №
-----------------	--------------	-----------	------------	------------------------------------	--	----------------------------	--------	----------------------------------

Najehlovací kotouč / Overfeed brush / Диски для направки Ø 220 mm (D) - BENNINGER
Mercerizační stroj / Mercerising machine / Мерцеризационная машина

130	170	25		nerez drát 0,25 mm stainless wire 0,25 mm проволока нерж. 0.25	25	4		8495-0220-84
-----	-----	----	--	--	----	---	--	--------------



Najehlovací kotouč / Overfeed brush / Диски для направки Ø 50 mm (D)

30	12	20		štětiny Chungking-černé Chungking bristle black щет. Чункинг черные	19	4	17	8535-0050-14 <input checked="" type="checkbox"/>
----	----	----	--	---	----	---	----	--



Najehlovací kotouč / Overfeed brush / Диски для направки Ø 150 mm (D) ERHARDT & LEIMER
Laminovací zařízení / Laminating equipment / Устройство ламинации

20,1	120,5	25,4	81	štětiny Chungking-černé Chungking bristle black щет. Чункинг черные	16	3	17	8605-0150-13
------	-------	------	----	---	----	---	----	--------------



Ø di/d2	Ø da	b	TK	Štětiny	Štětiny-délka	Počet řad	B (mm)	Obj.číslo
---------	------	---	----	---------	---------------	-----------	--------	-----------

(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	Fill material Щетины	Trimm-length Щетины- длина	Rows Рядов		Order № Заказ. №
------	------	------	------	-------------------------	----------------------------------	---------------	--	---------------------

Najehlovací kotouč / Overfeed brush / Диски для направки Ø 155 mm (D) ERHARDT & LEIMER
Laminovací zařízení / Laminating equipment / Устройство ламинации

20,1	120,5	25,4	81	štětiny Kalkata-šedé Calcutta bristle grey щет. Калката серые	18,5	3	17	8605-0155-53 <input checked="" type="checkbox"/>
------	-------	------	----	---	------	---	----	--



Najehlovací kotouč / Overfeed brush / Диски для направки Ø 160 mm (D) ERHARDT & LEIMER
Laminovací zařízení / Laminating equipment / Устройство ламинации

20,1	120,5	25,4	81	štětiny Chungking-černé Chungking bristle black щет. Чункинг черные	21	3	17	8605-0160-33 <input checked="" type="checkbox"/>
------	-------	------	----	---	----	---	----	--



Najehlovací kotouč / Overfeed brush / Диски для направки Ø 152 mm (D) ERHARDT & LEIMER
Laminovací zařízení / Laminating equipment / Устройство ламинации


20,1	118	25,4	81	koňská žíně černá horsehair black конские черные	17	3	15	8605-1152-23 <input checked="" type="checkbox"/>
------	-----	------	----	--	----	---	----	--



Ø di/d2 (mm)	Ø da (mm)	b (mm)	TK (mm)	Štětiny Fill material Щетины	Štětiny-délka Trim-length Щетины- длина	Počet řad Rows Рядов	B (mm)	Obj.číslo Order № Заказ. №
-----------------	--------------	-----------	------------	------------------------------------	--	----------------------------	--------	----------------------------------


Kotouč / Brush ring / Диск Ø 135 mm (D)

71,8	100,5	30,5		koňská žíně černá horsehair black конские черные	17,3	6	30	8625-0135-26 <input checked="" type="checkbox"/>
71,8	100,5	30,5		PA 6.6 bílá 0,40 mm PA 6.6white 0,40 mm ПА 6.6 белая 0,40мм	17,3	6	28	8625-0135-46 <input checked="" type="checkbox"/>



Kotouč / Brush ring / Диск Ø 80 mm (D)

32,1	50	40		štětiny Kalkata-šedé Calcutta bristle grey щет. Калката серые	15	8	35	8635-0080-08 <input checked="" type="checkbox"/>
32,1	50	40		PA 6.6 bílá 0,40 mm PA 6.6white 0,40 mm ПА 6.6 белая 0,40мм	15	8	35	8635-0080-48 <input checked="" type="checkbox"/>
32,1	50	40		nerez drát 0,25 mm stainless wire 0,25 mm проволока нерж. 0.25	15	8	35	8635-0080-88 <input checked="" type="checkbox"/>



Kotouč / Brush ring / Диск Ø 65 mm (D) TANDEMATIC

16	32/39	30		koňská žíně černá horsehair black конские черные	11,5	4	19	8645-0065-24 <input checked="" type="checkbox"/>
----	-------	----	--	--	------	---	----	--



Ø di/d2 (mm)	Ø da (mm)	b (mm)	TK (mm)	Štětiny Fill material Щетины	Štětiny-délka Trim-length Щетины- длина	Počet řad Rows Рядов	B (mm)	Obj.číslo Order № Заказ. №
-----------------	--------------	-----------	------------	------------------------------------	--	----------------------------	--------	----------------------------------

Kotouč / Brush ring / Диск Ø 204 mm (D)

100	160	28		PA 6.6 bílá 0,70 mm PA 6.6 white 0,70 mm ПА 6.6 белая 0,70мм	22	4	22	8685-0204-74 ☒
-----	-----	----	--	--	----	---	----	----------------




Kotouč / Brush ring / Диск Ø 120 mm (D)

65,1	90	20		PA 6.6 bílá 0,40 mm PA 6.6white 0,40 mm ПА 6.6 белая 0,40мм	15	4	17	8699-0120-44 ☒
------	----	----	--	---	----	---	----	----------------



Kotouč / Brush ring / Диск Ø 112 mm (D) DOMISSE

20	75	20		štětiny Chungking-černé Chungking bristle black щет. Чункинг черные	18,5	4	18	8705-0112-34 ☒
----	----	----	--	---	------	---	----	----------------



Ø di/d2 (mm)	Ø da (mm)	b (mm)	TK (mm)	Štětiny Fill material Щетины	Štětiny-délka Trim length Щетины- длина	Počet řad Rows Рядов	B (mm)	Obj.číslo Order № Заказ. №
-----------------	--------------	-----------	------------	------------------------------------	--	----------------------------	--------	----------------------------------

Kotouč / Brush ring / Диск Ø 190 mm (D) CAMPEN

26	130	24		štětiny Chungking-černé Chungking bristle black щет. Чункинг черные	30	3	18	8725-0190-13
----	-----	----	--	---	----	---	----	--------------



Kónický kotouč / Conical brush / Конусный диск

8,8		80		PA 6.6 bílá 0,10 mm PA 6.6white 0,10 mm ПА 6.6 белая 0,10мм	16,5	8		85-1012-N <input checked="" type="checkbox"/>
-----	--	----	--	---	------	---	--	---

