



JEHLOVÉ DESTIČKY PIN PLAITS ИГОЛЬНЫЕ ПЛАНКИ

OMAR AS, spol. s r.o.

Legionářská 13
463 34 Hrádek nad Nisou

OMAR AS, Co. Ltd.

Legionarska 13
463 34 Hradek nad Nisou
Czech Republic








ООО "ОМАР АС"

ул. Легионарска, д. 13
46334 г. Градек над Нисоу
Чешская Республика

ЗАО "МИРЭКС"

123007 г. Москва
ул. Брянский пост, дом. 7
(ст. метро "Беговая")

OBSAH / CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ:


SYSTÉM ARTOS / БАВСОК ARTOS / BAVCOCK STENTER FRAME SYSTEM АРТОС / БАБКОВ СШМ СИСТЕМА	
strana / page / страница	3
SYSTÉM BRÜCKNER BRÜCKNER STENTER FRAME SYSTEM БЮКНЕР СШМ СИСТЕМА	
strana / page / страница	5
SYSTÉM ELITEX ELITEX STENTER FRAME SYSTEM ЭЛИТЕКС СШМ СИСТЕМА	
strana / page / страница	8
SYSTÉM FAMATEX FAMATEX STENTER FRAME SYSTEM ФАМАТЕКС СШМ СИСТЕМА	
strana / page / страница	10
SYSTÉM KRANTZ KRANTZ STENTER FRAME SYSTEM КРАНЦ СШМ СИСТЕМА	
strana / page / страница	12
SYSTÉM MONFORTS MONFORTS STENTER FRAME SYSTEM МОНФОРС СШМ СИСТЕМА	
strana / page / страница	14
SYSTÉM TEXTIMA TEXTIMA STENTER FRAME SYSTEM ТЕКСТИМА СШМ СИСТЕМА	
strana / page / страница	16

SYSTÉM ARTOS / BABCOCK
ARTOS / BABCOCK STENTER FRAME SYSTEM
АРТОС / БАБКОВ СШМ СИСТЕМА



Pin plate 86,6x12x3,5mm

Art.No.: 751.2010.211



Dimensions : 86,6 x 12 x 3,5 mm with rib
Number of pins : 21
Pin specification : V3M Nr. 20 x 11 mm
Rows : 2
Inclination : 80°
Locking : 2 x M4

Pin plate 118,6x12x3,5mm


Art.No.: 751.2025.281



Dimensions : 118,6 x 16 x 3,5 mm
Number of pins : 28 and 27 recesses
Pin specification : V3M Nr. 20 x 14 mm
Rows : 2
Inclination : 75°
Locking : 1 x M4 and 2 x 4,2 mm

Pin plate 130x12x3,5mm Art.No.: 751.2030.401 - LEFT side

Pin plate 130x12x3,5mm Art.No.: 751.2035.401 - RIGHT side




Dimensions : 130 x 12 x 3,5 mm
Number of pins : 40
Pin specification : V3M Nr. 20 x 11 mm
Rows : 3
Inclination : 80°
Locking : 2 x M4

SYSTÉM ARTOS / BABCOCK
ARTOS / BABCOCK STENTER FRAME SYSTEM
АРТОС / БАБКОВ СШМ СИСТЕМА




Pin plate 130x12x3,5mm Art.No.: 751.2040.391 - LEFT side
Pin plate 130x12x3,5mm Art.No.: 751.2045.401 - RIGHT side




Dimensions : 130 x 12 x 3,5 mm
Number of pins : 39
Pin specification : V3M Nr. 20 x 11 mm
Rows : 3
Inclination : 80°
Locking : 2 x 4,2 mm + 1 x M4

Pin plate 120x12x3,5mm Art.No.: 751.2020.231




Dimensions : 120 x 12 x 3,5 mm
Number of pins : 23
Pin specification : V3M Nr. 15 x 16 mm
Rows : 2
Inclination : 75°
Locking : 2 x M4

Pin plate 118x16x3,5mm Art.No.: 753.4010.341




Dimensions : 118 x 16 x 3,5 mm
Number of pins : 34
Pin specification : V3M Nr. 20 x 11 mm
Rows : 2
Inclination : 90°
Locking : 2 x 4,2 mm countersunk holes

Pin plate 118x16x3,5mm Art.No.: 753.4015.361



Dimensions : 118 x 16 x 3,5 mm
Number of pins : 36
Pin specification : V3M Nr. 20 x 11 mm
Rows : 2
Inclination : 90°
Locking : 2 x 4,2 mm countersunk holes


Pin plate 118x12x3,5mm Art.No.: 753.4016.361



Dimensions : 118 x 12 x 3,5 mm
Number of pins : 26
Pin specification : V3M Nr. 20 x 11 mm
Rows : 2
Inclination : 90°
Locking : 2 x M5


SYSTÉM BRÜCKNER
BRÜCKNER STENTER FRAME SYSTEM
БЮКНЕР СШМ СИСТЕМА

Pin plate 86x12x3,5mm Art.No.: 753.4020.161



Dimensions : 86 x 12 x 3,5 mm
Number of pins : 16
Pin specification : V3M Nr. 19 x 11 mm
Rows : 2
Inclination : 80°
Locking : 2 x M5

Pin plate 57x35x4mm Art.No.: 753.4025.121




Dimensions : 57 x 35 x 4 mm
Number of pins : 12
Pin specification : V3M Nr. 18 x 13 mm
Rows : 2
Inclination : 80°
Locking : 2 x M5

Pin plate 118x12x3,5mm Art.No.: 753.4053.593



Dimensions : 118 x 16 x 3,5 mm
Number of pins : 36
Pin specification : V3M Nr. 20 x 11 mm
Rows : 2
Inclination : 80°
Locking : 1 x M4 + 2 x 4 mm button on back side

Pin plate 118x16x3,5mm Art.No.: 753.4014.341




Dimensions : 118 x 16 x 3,5 mm
Number of pins : 34
Pin specification : V3M Nr. 20 x 11 mm
Rows : 3
Inclination : 90°
Locking : 2 x M5



JEHLOVÁ DESTIČKA Č.V. 941 300 227

PIN PLATE
ИГОЛЬНАЯ ПЛАНКА



18 jehel

18 pins

18 ИГЛ



Tabulka rozměrů jehlových destiček
Table of pin plates dimension
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ИГОЛЬНЫХ ПЛАНК

Obj. číslo Order No. Заказ. No.	$\varnothing d$	L
154 223 003	0,88	9,53
154 223 008	0,88	11,11
154 223 027	0,98	11,11
154 223 042	0,98	12,7
154 223 051	1,08	12,7
154 223 052	1,23	12,7



JEHLOVÁ DESTIČKA Č.V. 941 300 228

PIN PLATE
ИГОЛЬНАЯ ПЛАНКА



24 jehel


24 pins

24 ИГЛ

Tabulka rozměrů jehlových destiček
Table of pin plates dimension
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ИГОЛЬНЫХ ПЛАНК


Obj. číslo Order No. Заказ. No.	Ø d	L
154 223 525	0,78	11,11
154 223 526	0,88	9,53
154 223 516	0,88	11,11
154 223 524	0,98	11,11
154 223 511	0,98	12,7
154 223 527	1,08	12,7

Pin plate 116x12x3 mm Art.No.: 752.2015.281



Dimensions : 116 x 12 x 3 mm
Number of pins : 28 with big buttons
Pin specification : V3M Nr. 20 x 11 mm
Rows : 2
Inclination : 70°
Locking : 2 x M4

Pin plate 116x12x3 mm Art.No.: 752.2017.281




Dimensions : 116 x 12 x 3 mm
Number of pins : 28 with big buttons
Pin specification : V3M Nr. 20 x 11 mm
Rows : 2
Inclination : 70°
Locking : 2 x M5

Pin plate 116x12x3 mm Art.No.: 752.2026.441




Dimensions : 116 x 12 x 3 mm
Number of pins : 44 with 22 big buttons
Pin specification : V3M Nr. 20 x 11 mm
Rows : 2
Inclination : 70°
Locking : 2 x M4

Pin plate 116x12x3 mm Art.No.: 752.2010.281




Dimensions : 116 x 12 x 3 mm
Number of pins : 28 big buttons
Pin specification : V3M Nr. 20 x 11 mm
Rows : 2
Inclination : 70°
Locking : 2 x 5,2 mm + quick locking

Pin plate 116x12x3,5 mm Art.No.: 752.2035.301



Dimensions : 116 x 12 x 3,5 mm
Number of pins : 30 hook needles
Pin specification : V4A Nr. 19 x 14,5/17 mm
Rows : 2
Inclination : 70°
Locking : 2 x 5,2 mm

Pin plate 116x20x4 mm Art.No.: 752.2045.281




Dimensions : 116 x 20 x 4 mm
Number of pins : 28
Pin specification : V3M Nr. 20 x 11 mm
Rows : 2
Inclination : 70°
Locking : 2 x 5,2 mm + quick locking

Pin plate 77x12x4 mm Art.No.: 754.2020.141



Dimensions : 77 x 12 x 4 mm
Number of pins : 14 / 16 / 21
Pin specification : V3M Nr. 19 x 13 mm
Rows : 2
Inclination : 75°
Locking : 2 x M4

Pin plate 79x12x4 mm Art.No.: 754.2021.111




Dimensions : 79 x 12 x 4 mm
Number of pins : 11 / 16 / 21
Pin specification : V3M Nr. 19 x 13 mm
Rows : 2
Inclination : 75°
Locking : 2 x M4

Pin plate 122x12x4 mm Art.No.: 754.2030.251




Dimensions : 122 x 12 x 4 mm
Number of pins : 25
Pin specification : V3M Nr. 19 x 13 mm
Rows : 2
Inclination : 75°
Locking : 2 x M4 (Art. No.: 754.2030.251)
Locking : 1 x M4 + 2 x 6,3 mm (Art. No.: 754.2031.251)

Pin plate 80,2x25x4 mm Art.No.: 754.2040.191



Dimensions : 80 x 25 x 4 mm
Number of pins : 19 + 1/20
Pin specification : V3M Nr. 19 x 13 mm
Rows : 2
Inclination : 75°
Locking : 2 x M4

Pin plate 123x25x4 mm Art.No.: 754.2050.281





Dimensions : 123 x 25 x 4 mm
Number of pins : 28
Pin specification : V3M Nr. 19 x 13 mm
Rows : 2
Inclination : 75°
Locking : 2 x M4 (Art. No.: 754.2050.281)
Locking : 1 x M4 + 2 x 6,3 mm (Art. No.: 754.2051.281)

Pin plate 130x12x4 mm Art.No.: 754.2060.261



Dimensions : 130 x 12 x 4 mm
Number of pins : 26
Pin specification : V3M Nr. 19 x 13 mm
Rows : 2
Inclination : 75°
Locking : 2 x M4

Pin plate 115,5x20x6 Art.No.: 755.2015.251



Dimensions : 115.5 x 20 x 6 mm backside 2 buttons 5.8 mm
Number of pins : 25 and 24 recesses
Pin specification : V3M Nr. 19 x 13 mm
Rows : 2
Inclination : 75 °
Locking : 2 x 4.1 mm + 1 x M4

Pin plate 120x20x3 Art.No.: 755.2020.281




Dimensions : 120 x 20 x 3 mm backside 2 buttons 4 mm
Number of pins : 28
Pin specification : V3M Nr. 19 x 13 mm
Rows : 2
Inclination : 75 °
Locking : 1 x M4

Pin plate 115.5x20x6 Art.No.: 755.2016.251



Dimensions : 115.5. x 20 x 6 mm backside 2 buttons 4.1 mm
Number of pins : 25 and 24 recesses
Pin specification : V3M Nr. 19 x 13 mm
Rows : 2
Inclination : 75 °
Locking : 1 x M 4

Pin plate 120x20x3 Art.No.: 755.2020.401




Dimensions : 120 x 20 x 3 mm backside 2 buttons 5.8 mm
Number of pins : 40
Pin specification : V3M Nr. 20 x 11 mm
Rows : 2
Inclination : 75 °
Locking : 2 x 4.1 mm + 1 x M4

Pin plate 120x20x3 Art.No.: 755.2021.401




Dimensions : 120 x 20 x 3 mm backside 2 buttons 5.8 mm
Number of pins : 40
Pin specification : V3M Nr. 20 x 11 mm
Rows : 2
Inclination : 75 °
Locking : 1 x M4 + 2 x 4 mm

Pin plate 59x20x4 mm Art.No.: 756.2035.161




Dimensions : 59 x 20 x 4 mm
Number of pins : 16
Pin specification : steel Nr. 20 x 10 mm
Rows : 2
Inclination : 80°
Locking : 2 x M4

Pin plate 98,2x20x3 mm Art.No.: 756.2020.301 (left) 756.2020.302 (right)




Dimensions : 98,2 x 20 x 3 mm
Number of pins : 30 and 7 buttons
Pin specification : steel Nr. 20 x 10 mm
Rows : 2
Inclination : 80°
Locking : 2 countersunk holes 5,2 mm

Pin plate 115,5x20x6 mm Art.No.: 756.2060.251



Dimensions : 115,5 x 20 x 6 mm
Number of pins : 25 big buttons
Pin specification : steel Nr. 20 x 10 mm
Rows : 2
Inclination : 80°
Locking : 2 countersunk holes 5,2 mm

Pin plate 95x12x3 mm Art.No.: 050400003



Dimensions : 95 x 12 x 3 mm
Number of pins : 25 and 6 buttons
Pin specification : steel Nr. 20 (dia 0,88 x 9,53 mm; 0,98 x 11,11; 1,08 x 12,7)
Rows : 2
Inclination : 75°
Locking : 1 countersunk hole 4,2 mm, 2 screws M4